

取扱説明書

デュアルドライバーゲーミングイヤホン



もくじ

ページ

各部の名称	2
使用上の注意	3
使いかた	3
お手入れ	4
故障かなと思ったら	4
商品仕様	4
保証書・保証規定	5

- この度は デュアルドライバーゲーミングイヤホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の5ページに載っています。レシートとともに保管してください。


この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

各部の名称



リモコン



機能	ボタン種類	ボタン操作
音量アップ	音量調節ボタン	+方向にスライド
音量ダウン	音量調節ボタン	-方向にスライド
着信応答	多機能ボタン	着信時に短く1回押す
通話終了	多機能ボタン	通話中に短く1回押す
再生/一時停止	多機能ボタン	1回押す
曲送り	多機能ボタン	2回押す
曲戻し	多機能ボタン	3回押す

安全にご使用いただくために、下記注意事項を必ずお守りください。

ご使用上の注意

- 運転中や周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 使用中に気分が悪くなったり、耳や肌などに異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 長時間、大音量でのご使用は聴力に悪い影響を与えることがあるため、適度な音量で使用してください。
- ご使用の際は周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。
- 本製品を水につけたり濡らさない、また濡れた手で使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- 本製品に強い衝撃や圧力を加えたり、落とさないでください。故障、破損の原因となります。
- 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- 事故のおそれがあるので、ベットや小さなお子様の手の届く場所に保管しないでください。
- 本製品使用時、万が一、ゲーム機本体や関連機器にキズ、破損等が発生した場合、弊社では一切責任を負いかねます。ご了承ください。
- 高温多湿・直射日光を避けた状態で保管、ご使用ください。
- コードを振り回したり、首に巻き付けるなどの行為はしないでください。
- 本製品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- プラグやマイクの接続は奥までしっかり差し込んでください。接触不良により、火災、感電、故障の原因となります。
- コード部分を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。断線したり、音が聞こえなくなる恐れがあります。
- コードを抜くときは必ずプラグを持って引き抜いてください。コードをもって抜くと断線や故障の原因になります。
- プラグの内部に液体や細かいゴミなどの異物が付着した状態で使用しないでください。コネクターがショートして発熱、発煙が発生するおそれがあります。

使いかた

3.5mmポートのあるPC、スマートフォン、ゲーム機などと接続します。

● 音量を下げた状態で装着してから、適切な音量に調整してください。

● 左右を間違えないように装着してください。

※スマートフォンの機種によっては使用できない場合があります。

※すべての機器で動作保証するものではありません。

お手入れ

- お手入れの際は必ずコードや接続機器を外してください。
- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶液・薬品を使用しないでください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、乾いた布でふき取ってください。

故障かなと思ったら

イヤホンから音が出ない、マイクの音が相手に伝わらない

- 3.5mmミニプラグがしっかり差し込まれているを確認してください。
- 音量調節がOFFになっていないか確認して、適切な音量に調整してください。

商品仕様

商品仕様や材質は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

商品仕様	イヤホンタイプ	カナル型
	コード長(全長)	約1.22m
	プラグ形状	4極プラグ対応3.5mmステレオミニプラグ
	本体質量	約14.2g
	使用温度範囲/湿度範囲	5~40°C / 20~80%(ただし結露なきこと)
ヘッドホン部	ドライバー型式	ダイナミック型
	ドライバーサイズ	φ9mm (x 2)
	音圧感度	100dB
	インピーダンス	8Ω
	再生周波数帯域	20Hz~20kHz
マイクロホン部	マイク感度	-42dB
	インピーダンス	2.2kΩ
	SN比	58dB
	マイクタイプ	ECM
付属品	指向性	無指向性
	取扱説明書兼保証書	保証期間6ヶ月

